

## ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

### ІРИКАР (IRICAR®)

#### **Склад:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить *Cardiospermum* Ø 0,1 г;

*допоміжні речовини:* спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, парафін рідкий, парафін білий м'який, октилдодеканол, вода очищена, спирт бензиловий.

#### **Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гомогенна мазь від світло-жовтого до жовтувато-зеленуватого кольору.

#### **Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний препарат.

#### **Фармакологічні властивості.**

Мазь Ірикар містить природну активну речовину з тропічної ліани *Cardiospermum halicacabum* (кардіоспермум), що сприяє поліпшенню симптоматики при запальних захворюваннях шкіри, що супроводжуються свербіжем, таких як нейродерміт, алергічні шкірні реакції і професійні екземи. При цьому, в першу чергу, відмічається швидке зменшення свербіжу, що вщухає вже після короткого періоду застосування мазі. Під дією мазі Ірикар зникають почервоніння і набряки, минає запалення. Згодом зникають і зумовлені безперервним чуханням потовщення шкіри і лущення за типом екземи.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Екзема, нейродерміт, сухість шкіри зі свербіжем, а також як симптоматичне лікування після укусів комах.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Дотепер не виявлені.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

##### **Особливості застосування.**

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку пацієнту потрібно припинити застосування препарату і проконсультуватися з лікарем.

У разі затяжного перебігу захворювання, появи неясних, нових скарг, тяжких запалень шкіри, гнійних уражень шкіри або лихоманки про подальше застосування препарату пацієнту необхідно проконсультуватися з лікарем. Слід уникати контакту з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами. Слід вимити руки після нанесення мазі. Ірикар містить спирт цетостеариловий, що може спричинити подразнення шкіри.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Ірикар у період вагітності або годування груддю слід застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користі для жінки і ризику для плода (дитини).

Перед застосуванням лікарського засобу рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими*

*механізмами.* Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Дорослим та дітям віком від 1 року наносити мазь на уражені ділянки шкіри тонким шаром, злегка втираючи, 3 рази на добу.

Ірикар добре переноситься, тому його можна застосовувати протягом тривалого часу. Якщо після 1–2 тижнів лікування препаратом не спостерігається терапевтичного ефекту, пацієнту слід звернутися до лікаря.

*Діти.* Через недостатність клінічних даних не рекомендується застосовувати лікарський засіб дітям віком до 1 року.

**Передозування.** Шкідливі дії підвищених доз невідомі.

**Побічні реакції.**

При застосуванні лікарських засобів, що містять у своєму складі діючу речовину *Cardiospermum*, можливі реакції гіперчутливості, включаючи почервоніння, подразнення шкіри, висипання, кропив'янку.

Спирт цетостеариловий, що входить до складу допоміжних речовин, може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит). У цьому випадку пацієнту слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г мазі у тубі; по 1 тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску.**

Без рецепта.

**Виробник.**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/  
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина /  
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.