



## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

### ПСОРИАТЕН (PSORIATEN®)

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить *Mahonia aquifolium* Ø 0,1 г;

*допоміжні речовини:* спирт цетостеариловий (тип А) емульгований, парафін рідкий, парафін білий м'який, октилдодеканол, вода очищена, спирт бензиловий.

**Лікарська форма.** Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гомогенна мазь від світло-жовтого до коричнюватого кольору.

**Фармакотерапевтична група.** Гомеопатичний препарат.

***Фармакологічні властивості.***

Мазь містить натуральні активні речовини з кори рослини *Mahonia aquifolium*, яка під назвою магонія широко поширена в Північній Європі як декоративний чагарник. *Mahonia aquifolium* належить до сімейства барбарисових і застосовується в гомеопатії, крім іншого, для лікування сухих, лускатих шкірних захворювань, таких як псоріаз. Дія препарату виявляється у зменшенні утворення і відділення лусочок. Зменшується почервоніння ділянок шкіри, уражених псоріазом, заспокоюються і заліковуються запалені ареали. Застосування мазі зменшує ризик появи рецидивів.

**Клінічні характеристики.**

***Показання.***

Псоріаз і сухі шкірні висипання з утворенням лусочок.

***Протипоказання.***

Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу.

***Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.*** Дотепер не виявлена. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

***Особливості застосування.***

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку пацієнту слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

У разі затяжного перебігу захворювання або неясних, нових скарг або тяжких запалень шкіри пацієнту необхідно проконсультуватися з лікарем щодо подальшого застосування препарату. Слід уникати контакту з очима, слизовими оболонками та відкритими ранами. Слід вимити руки після нанесення мазі. Псоріатен містить спирт цетостеариловий, який може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Псоріатен у період вагітності або годування груддю слід застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ ризик для плода (дитини).

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

***Спосіб застосування та дози.***

Дорослим та дітям віком від 1 року наносити мазь на уражені ділянки шкіри тонким шаром, злегка втираючи, 3 рази на добу.

Псоріатен добре переноситься, тому його можна застосовувати протягом тривалого часу. Якщо після 4 тижнів лікування препаратом не спостерігається терапевтичного ефекту, пацієнту слід звернутися до лікаря.

*Діти.* Через недостатність клінічних даних не рекомендується застосовувати лікарський засіб дітям віком до 1 року.

***Передозування.*** Про шкідливу дію підвищених доз не повідомлялось.

***Побічні реакції.***

Побічні реакції дуже рідкісні (< 1/ 10 000) або їхню частоту неможливо оцінити за наявними даними.

Можуть спостерігатися алергічні реакції на шкірі (почервоніння шкіри, подразнення шкіри, свербіж, шкірні висипи, контактний дерматит). У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій пацієнту необхідно припинити лікування та проконсультуватися з лікарем.

***Термін придатності.*** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

***Умови зберігання.*** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

***Упаковка.*** По 50 г мазі у тубі; по 1 тубі в картонній коробці.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.***

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ/  
Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG.

***Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.***

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Німеччина/  
Steinenfeld 3, 77736 Zell am Harmersbach, Germany.